

주요 채소류 생육 실측 결과

#배추 #무

겨울배추 생육 전년 수준, 무는 전년 대비 좋음
- 11~12월 상순 기상여건 양호




기상 분석 결과(11.18. ~ 12.8.), 평년 대비 기온 상승, 강수량 감소

기온(평년 대비)



강수량(평년 대비)



일조시간(평년 대비)



2023년 주요 채소류 생육 실측 11차 결과(11.18.~12.8.)



배추

■ 가을배추 생육 전년 수준

- 정식 후 70일 경과 기준, 가을배추 주산지 전남지역 생육 전년과 비슷
 - 전남: 구고 28.3cm(2.0cm ↑), 구폭 20.8cm(0.2cm ↓), 구중 3,100.4g(168.0g ↑)
 - 기상여건 양호하였고, 병해 발생 적어 생육은 전년 수준
 - 가을배추 출하는 대부분 마무리

| 가을배추 생육 실측 결과 |

구분	생육지표 (전년 대비)	초장(cm)		엽폭(cm)		엽수(매)		구고(cm)		구폭(cm)		구중(g)	
		23년	22년	23년	22년	23년	22년	23년	22년	23년	22년	23년	22년
3차 (정식 +70일)	전남 비슷	41.5	39.8	28.4	28.0	76.5	74.8	28.3	26.3	20.8	21.0	3,100.4	2,932.4

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정
자료: KREI 농업관측센터

■ 겨울배추 생육 전년 수준

- 기상 여건 양호하여 겨울배추 생육 전년과 비슷
 - 정식 후 60일 경과 기준: 초장 37.2cm(0.5cm ↓), 엽폭 27.0cm(0.1cm ↓)
 - 수확5일 전 기준: 구고 29.0cm(0.9cm ↑), 구폭 20.7cm(0.1cm ↓), 구중 3,303.1g(330.3g ↓)
 - 병해 및 생리장해 발생 미미하고 기상 여건 좋아 생육 양호했던 전년과 비슷

| 겨울배추 생육 실측 결과 |

구분	생육지표 (전년 대비)	초장(cm)		엽폭(cm)		엽수(매)		구고(cm)		구폭(cm)		구중(g)	
		23년	22년	23년	22년	23년	22년	23년	22년	23년	22년	23년	22년
2차 (정식+60일)	비슷	37.2	37.7	27.0	27.1								
3차 (수확 5일 전)	비슷	41.7	41.0	29.8	29.8	75.9	77.2	29.0	28.1	20.7	20.8	3,303.1	3,633.4

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정
자료: KREI 농업관측센터



무

■ 가을무 생육 전년과 비슷

■ 파종 후 80일 경과 기준, 가을무 주산지 전남지역 생육 전년 수준

- 전남: 근장 21.0cm(전년 대비 1.6cm ↓), 근중 1,314.5g(79.2g ↓)
- 생육 초기 고온다습하여 일부 품위 저하 발생하였으나, 이후 기상여건 양호하여 생육 전년 수준
- 가을무 출하는 12월 중순 대부분 마무리 예상

| 가을무 생육 실측 결과 |

구분		생육지표 (전년 대비)	초장(cm)		엽수(매)		근장(cm)		근중(g)	
			23년	22년	23년	22년	23년	22년	23년	22년
3차 (파종+80일)	전남	비슷	40.5	38.5	25.9	24.4	21.0	22.6	1,314.5	1,393.7

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정

자료: KREI 농업관측센터

■ 겨울무 생육 전년 대비 좋음

■ 기상 여건 양호하여 겨울무 생육 전년 대비 좋음

- 파종 후 60일 경과 기준: 근장 19.2cm(2.9cm ↑), 근중 558.2g(161.8g ↑)
- 수확 5일 전 기준: 근장 26.2cm(4.4cm ↑), 근중 1,455.8g(213.8g ↑)

| 겨울무 생육 실측 결과 |

구분	생육지표 (전년 대비)	초장(cm)		엽수(매)		근장(cm)		근중(g)	
		23년	22년	23년	22년	23년	22년	23년	22년
2차 (파종+60일)	좋음	38.7	33.2	24.6	20.6	19.2	16.3	558.2	396.4
3차 (수확 5일 전)	좋음	41.8	36.4	29.9	24.1	26.2	21.8	1,455.8	1,242.0

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정

자료: KREI 농업관측센터



기상 자료 분석 결과

■ 기상청 자료(11.18. ~ 12.8.), 분석 결과, 평년 대비 기온 높고, 강수량 적음.

| 전국 기상 개황 |

기상요인	2023년	2022년	평년	전년 대비	평년 대비
평균기온(°C)	5.1	6.2	4.9	1.1 ↓	0.2 ↑
최저기온(°C)	-0.3	0.9	0.1	1.2 ↓	0.4 ↓
일조시간(hr)	6.0	5.3	5.1	0.7 ↑	0.9 ↑
강수량(mm)	6.7	52.1	37.1	45.4 ↓	30.4 ↓

| 기상개황(11월 18일~12월 8일) |

구분	평균기온(°C)		일조시간(hr)		강수량(mm)	
	2023년	평년	2023년	평년	2023년	평년
강원	3.8	3.6	6.7	5.2	9.7	32.3
경기	2.5	2.6	6.1	5.3	8.4	27.4
충북	3.2	2.8	6.4	5.0	11.0	28.8
충남	4.6	4.1	5.7	4.8	5.2	35.4
전북	5.9	5.3	4.8	4.9	5.4	41.5
전남	6.5	6.2	5.5	5.4	5.0	35.6
경북	4.0	4.4	7.1	5.7	2.8	28.4
제주	10.3	10.1	5.3	4.8	6.2	67.5

| 주간예보 |

평균기온 낮음 비슷 높음 강수량 적음 비슷 많음

구분	12월 3주(12.18.~12.24.)			12월 4주(12.25.~12.31.)		
평균기온	40% 평년과 비슷하거나 낮을 확률 각각 40%	40%	20%	30% 평년과 비슷할 확률 50%	50%	20%
강수량	40% 평년과 비슷하거나 적을 확률 각각 40%	40%	20%	20% 평년과 비슷할 확률 50%	50%	30%

자료: 기상청



월보 및 속보 관련 정보를 **핸드폰 문자(SMS)**로 받고자 하시는 분들은 농업관측센터 홈페이지(<http://aglook.krei.re.kr>) 또는 담당자(061-820-2285)에게 연락바랍니다.

관측속보
담당자

인터넷 홈페이지 : www.krei.re.kr | TEL : 043)238-3515 | FAX : 043)238-3533

- 속보 작성 : 산지조사팀(한봉희, 최용훈, 강전상, 김주현)
- 생육 실측조사 및 동향정보 수집 원예조사원 : 김창민, 박혜원, 백지애, 서진주, 서홍규, 손완주, 안선민, 안정민, 원하연, 유현주, 이균지, 이상은, 임찬균, 정승관, 주찬기, 최미연, 홍순환
- 감수 : 농업관측센터장 정민국, 원예실장 김원태, 업근채소관측팀